

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"**.

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Síntomas de intoxicación incluyen dificultad respiratoria, letargo, temblores y convulsiones. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

En caso de intoxicación oral induzca al vómito suministrando una cucharada de jarabe de ipecacuana y/o tocando la garganta con el dedo. "En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávase con abundante agua y jabón".

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Guía para el médico: Se debe tener en cuenta la posibilidad de exposición a otros agentes. El manejo específico comprende control de las convulsiones con Diazepam 10 a 20 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina.

**Inhalación:** Puede producir tos, irritación nasal, entre otros.

**Contacto con la piel:** Puede producir irritación dérmica, enrojecimiento y picazón, entre otros.

**Contacto con los ojos:** Puede producir lagrimeo, irritación en los ojos.

**Ingestión:** Es peligroso si es ingerido, puede producir vómitos, diarrea, espasmos musculares, entre otros.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROMQUIM 01 800 09 16012** Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y separado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

**ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA: 16 de diciembre de 2013

**Rainbow**  
all about growing

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

## IMIDACLOPRID RAINBOW 350 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Ingrediente</b> .....   | <b>activo:</b> ..... |                   |
| <b>Imidacloprid</b> .....  | .....                | <b>350 g/L</b>    |
| <i>(E)-1-(6-(chloro-3-pyridyl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine</i> |                      |                   |
| <b>Ingredientes aditivos e inertes</b> .....                                 | .....                | <b>c.s.p. 1 L</b> |

Registro Nacional ICA No. 1340

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

<http://www.rainbowchem.com>

CONTENIDO NETO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

IMIDACLOPRID RAINBOW 350 SC es un insecticida del grupo de los neonicotinoides que actúa por contacto e ingestión, actuando sobre el sistema nervioso de los insectos sobre el canal GABA (regulador del cloro).

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

| CULTIVO  | ENFERMEDAD   | DOSIS       | P.C     | P.R*     |
|----------|--|-------------|---------|----------|
| Potreros | Chinche de los pastos,<br>( <i>Collaria scenica Stål</i> ) | 0.15 Lt/Ha. | 21 días | 12 horas |

**P.C: Periodo de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R: Periodo de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar 1 vez dentro de un programa de manejo integrado, rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. No aplicar con temperaturas altas.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:** Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo; de 200 a 250 l/Ha. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

