

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección completo: camisa de manga larga de algodón, pantalón de algodón u overol de algodón, gorra impermeable, mascarilla con filtro contra polvos y vapores, lentes de seguridad transparente con protección hermética o careta facial protectora, guantes y botas de neopreno. Después de terminar la jornada laboral, lave el equipo de protección personal con agua limpia y jabón. El equipo de trabajo y de protección deberán almacenarse en el área de trabajo.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto. **En caso de contacto con los ojos:** Mantener los párpados abiertos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si se presenta irritación, acudir al médico. **En caso de inhalación:** busque atención médica de inmediato. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. **En caso de ingestión:** No induzca el vómito y consiga atención médica de inmediato. No dar de tomar nada a una persona inconsciente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUÍMICO: Pertenece al grupo químico de los clorotrilos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Vía oral: sensación de quemadura en la garganta y el pecho, dolor abdominal. **Vía dermal:** puede causar ligera dermatitis por contacto. **Vía inhalatoria:** Irritación en el tracto respiratorio.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTÍA

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

“USO AGRÍCOLA”



RAINBOW CLOROTALONIL 82.5 WG

clorotalonil

Fungicida / Gránulos dispersables en agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% en Peso

Ingrediente Activo:

Clorotalonil

Tetracloroisoflantonitrilo.....85.0

(Equivalente a 850 g i.a. /Kg)

Ingredientes Inertes:

Dispersante, humectante, estabilizador y carga.....15.0

TOTAL.....100.0

Registro único: RSCO-FUNG-0309-X0296-420-85.0

Contenido neto:



Nocivo si se inhala

LOTE No.

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

Titular del Registro, importador y distribuidor:

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.

AV. AMÉRICAS 1930, PISO 5 INTERIOR 2

COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44610

23 06 99 88/ 23 06 99 18/ 23 06 98 98

HECHO EN CHINA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

RAINBOW CLOROTALONIL 82.5 WG es un fungicida de contacto. Actúa afectando al hongo en múltiples funciones metabólicas impidiendo su germinación y crecimiento.

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha	Observaciones
Calabaza (SL) Calabacita (SL) Sandía (SL) Pepino (SL) Melón (SL)	Mildiu de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.5-2.5	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días; agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 0.025%; volumen de aplicación 650 – 750 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a zonas tratados: 24 horas.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = SIN LÍMITE.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo de este producto, siempre, use el equipo de protección descrito en la sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. El producto **RAINBOW CLOROTALONIL 82.5 WG** debe abrirse en el lugar de trabajo, corte la bolsa por la parte superior, mida la cantidad de producto a utilizar en una balanza de precisión. En una cubeta con agua, mezcle el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta producir una mezcla uniforme. Agregue la mezcla lentamente al tanque de aplicación que contenga agua hasta la mitad, sin dejar de agitar llene con agua necesaria para lograr una mezcla uniforme y sin grumos.

Las dosis indicadas por hectáreas deben de aplicarse en suficiente cantidad de agua según el tipo de equipo de aplicación, el tamaño y la frondosidad de las plantas. Con una aspersora motorizada, generalmente se utilizan 700 L de agua/ha.

Para obtener una mayor calidad en la aplicación de **RAINBOW CLOROTALONIL 82.5 WG** se recomienda el uso de un coadyuvante del tipo iónico a razón del 0.025%.

Conserve el producto sobrante en su envase original y bien cerrado. Nunca quite las etiquetas de los envases.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 10 km/h, ó cuando este próxima la lluvia.

Aplique a favor del viento.

No permita que la aspersión sea derivada a cultivos vecinos.

Respete el periodo de reentrada a zonas tratadas y el periodo entre la última aplicación y la cosecha.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar este producto con otro tipo de agroquímicos. Sin embargo, si es de su interés realizar mezclas de tanque deberá usar productos agroquímicos registrados para los cultivos aquí indicados y realizar pruebas de compatibilidad física antes de aplicar.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

