19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 Tel.:(+86) 531 8887 5225 / 8887 5231 Fax.:(+86) 531 8887 5232 / 8887 5224



Techinical Information:

Azoxystrobin 60% + Cyproconazole 24% WG

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| I. Identificacion del Producto | | | | | | |
| Nombre del Principio Activo: | | Azoxystrobin 60% + Cyproconazole 24% WG | | | | |
| Nombre comercial del producto: | | Cozobin | | | | |
| Otro Nombre: | | Altos | | | | |
| Familia Química: | | | | | | |
| Uso: | | Fungicida | | | | |
| Presentaciones: | | 50G, 100G, 1KG, 25KG | | | | |
| Categoria Toxicológica: | | III | | | | |
| Registro: | | 215-F1/NA | | | | |
| II. Información del proveedor | | | | | | |
| Nombre: Sh | | handong Rainbow International Co., Ltd | | | | |
| Δ | | Add: 19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, | | | | |
| Dirección: | | No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 | | | | |
| Teléfono: | | 88875667 | | | | |
| III. Formula o Composicion del Producto | | | | | | |
| Componentes activos: 84 | | 34% | | | | |
| Ingrediente Activo A | | Azoxystrobin, Cyproconazole | | | | |
| Inertes: | | | | | | |
| Otros componentes: - | | | | | | |
| IV. Propiedades Biologicas | | | | | | |
| Modo de acción: | COZOBIN 84 es un Fungicida sistémico, Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial mediante el bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y citocromo c1, en el sitio del oxidante ubiquinol. Controla las cepas patógenas resistentes a los 14-desmetilasa inhibidores, fenilamidas, dicarboxamidas o bencimidazoles. Cyproconazole inhibe la síntesis del ergosterol. | | | | | |

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 Tel.:(+86) 531 8887 5225 / 8887 5231 Fax.:(+86) 531 8887 5232 / 8887 5224



| Forma de aplicación: Plagas controladas: | Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua, vierta la dosis recomendada del fungicida "COZOBIN 84" en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total, según las necesidades del cultivo. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, aplique el mismo día de preparación. Roya (Hemileia vastatrix) |
|--|---|
| Cultivo | Dosis (G/ha) |
| Café | |
| | 250 |
| (Coffea spp) | |

| PHI: | No | RI: | 12horas | Compatibilidad: | COZOBIN 84 es compatible con un amplio |
|------|--------|-----|---------|-----------------|---|
| | Aplica | | | | rango de productos utilizados es la |
| | | | | | agricultura. Se recomienda realizar pruebas |
| | | | | | de compatibilidad a pequeña escala. |