



INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición.
Flubendiamide 200.0 g/kg
Excipientes..... c.s.p 1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional.

CONTENIDO NETO: 1 kg

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos. Segundo piso. Quito – Ecuador.

Formulado por:

Distribuido por:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi
Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

www.rainbowagro.com
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,
LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China
262737.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panamá Pacífico. Rep. De Panamá

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa irritación moderada a los ojos. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. Cuidado, evite el contacto, POSIBLE TERATOGENICO.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes de caucho y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de ingestión:** No induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, debilidad, mareos y náuseas.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención las 24 horas del día.

SINO-CHEMICAL S.A.

1800VENENO (836366)

0992500795

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "Peligroso para los peces; no contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos". "Utilizar equipos calibrados, volumen de agua y dosis recomendada para evitar el escurrimiento del producto". "Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GOLDROLE es un insecticida de actividad larvívica, como un tóxico ingerido oralmente al atacar e interrumpir el equilibrio de Ca₂₊.

MODO DE EMPLEO: Para su preparación colocar en un recipiente pequeño con agua para acidificar el pH de 5.5, seguido se aplica el dispersante para permitir una distribución homogénea, mezclar la dosis recomendada del producto GOLDROLE, agitar hasta formar una suspensión homogénea seguido completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar usando el equipo de protección completo. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Periodo de carencia)
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Enrollador (<i>Tuta absoluta</i>)	300 g/ha	3 días

Volumen de agua: 600 l/ha

RESTRICCIÓN DE USO: Aplicar solo para el control de enrollador en el cultivo de tomate riñón bajo invernadero.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar el producto cuando exista el 5% de presencia de la plaga en el cultivo. Realizar una aplicación por ciclo de cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



FRANJA AZUL PANTONE 293 - C