19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 Tel.:(+86) 531 8887 5225 / 8887 5231 Fax.:(+86) 531 8887 5232 / 8887 5224



## **Techinical Information: Indoxacarb 30% WG**

I. Identificacion del Producto						
Nombre del Principio Activo:		Indoxacarb 30% WG				
Nombre comercial del producto:		HOPROLE 300				
Otro Nombre:		Avaunt 30(DUPONT)				
Familia Química:						
Uso:		Insecticidas				
Presentaciones:		35G, 70G, 150G, 1KG, 25KG				
Categoria Toxicológica:		III				
Registro:						
II. Información del proveedor						
Nombre: Si		handong Rainbow International Co., Ltd				
Dinasión	А	Add: 19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4,				
Dirección:		No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101				
Teléfono: -8		88875667				
III. Formula o Composicion	del Pro	ducto				
Componentes activos: 30		30%				
Ingrediente Activo Ir		Indoxcarb				
Inertes:						
Otros componentes: -						
IV. Propiedades Biologicas						
	Indoxacarb el cual cuenta con un amplio espectro en el control de					
	insectos del orden Lepidóptera. Las principales especies controladas					
	por este nuevo producto incluyen muchas en los géneros Heliothis,					
	Spodoptera, Plutella, Trichoplusia, Lobesia y Cydia. Ademas de					
Modo de acción:	contro	lar muchas especies de insectos chupadores. La principal ruta				
mode de decient	de ent	rada a los insectos - plaga es por ingestión, aunque el				
	producto también se absorbe a través de la cutícula. Indoxacarb					
	tiene un novedoso modo de acción y actúa inhibiendo la entrada de					
	los iones de sodio a las células nerviosas, lo cual da como resultado					
	la parálisis y muerte del insecto – plaga.					

## SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

19th & 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 Tel.:(+86) 531 8887 5225 / 8887 5231 Fax.:(+86) 531 8887 5232 / 8887 5224



	Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto,	
	mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar	
	una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque	
Forma de aplicación:	conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la	
	cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una	
	suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario	
	para la aplicación.	
Plagas controladas:	Gusano Soldado	
Cultivo	Dosis (g/ha)	
Tomato	70	

PHI:	No	RI:	12horas	Compatibilidad:	compatible con la mayoría de plaguicidas
	Aplica				comúnmente usados en la protección de
					cultivos.