

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO DE APLICACIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Causa irritación moderada a los ojos. Evita contacto con la piel y la ropa

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes de caucho y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SÍNTOMAS: Irritación gastrointestinal, cianosis, estupor y depresión respiratoria, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, vómitos, enrojecimiento de la cara, irritación de la nariz, los ojos, garganta y la piel.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Administrar oxígeno por máscara de 10 a 15 l/min. Administrar carbón activado. Inicie la administración intravenosa de D5W/SRP. Utilice solución salina al 0.9% o lactato de Ringer si los signos de hipovolemia están presentes. Administrar 1% de solución azul de metileno si el paciente es sintomático con hipoxia severa, cianosis y compromiso cardíaco que no responden al oxígeno. Tratar las convulsiones con Diazepam o lorazepam. Tratamiento esencialmente sintomático. No tiene antídoto específico. Se debe tratar la metahemoglobinemia con azul de metileno.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día.

1800-VENENO (836366)

SINO-CHEMICAL S.A.:

0992500795

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos". "Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Realizar las aplicaciones de manera dirigida al cultivo". "No emplear este envase para ningún otro fin"

PROBYLOR

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Propanil.....	350 g/l
Butachlor.....	350 g/l
Solvent Naphtha.....	260 g/l
Aditivos.....	1 l
c.s.p	

Registro Nacional: 211-H1/NA-CL1

CONTENIDO NETO: 1 l.

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.

Titular del Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av Colón Oe 331 y Versailles, edificio Villareal Durán Hnos, Segundo piso. Quito - Ecuador.

Formulado por:



Distribuido por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China
262737.

www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panamá

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: PROBYLOR (PROPANIL 350 g/l + BUTACHLOR 350 g/l EC) es una mezcla de herbicidas formado por dos ingredientes, por un lado Propanil es clasificado como un herbicida selectivo con acción de contacto. Por otro lado Butachlor es un herbicida selectivo y sistémico

MODO DE EMPLEO: Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	PC (Periodo de carencia)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Hierba de sape (<i>Euphorbia hirta</i> L.) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Liendre de puercos (<i>Echinochloa colonum</i>)	4.0	120 días

Volumen de agua: 300 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar en post-emergencia cuando las malezas estén en estado de pleno crecimiento con más de 2 a 3 hojas desarrolladas. Realizar una aplicación por ciclo.

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos y bases fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO



FRANJA AZUL PANTONE 293- C