

21.7 x 28.6 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Moderado irritante para los ojos. Evitar el contacto con la piel.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Náuseas, vómitos y diarrea, llegando a inconsciencia y falla respiratoria y cardíaca.

Tratamiento y antídoto: Suministrar carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio).

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día. **1800-VENENO (836366)**

SINOCHEMICAL S.A. **0992500795**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINIFOS es persistente en el suelo y agua. "Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte" "No deseche residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo" Extremadamente tóxico para organismos acuáticos; por lo tanto, "No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos" "No aplique el producto en los alrededores de fuente de agua". "Cuidado, este producto es tóxico para abejas" "No aplique en cultivos en floración" "No aplique en horas de actividad de abejas" "Alerte a los apicultores de las aplicaciones si existen granjas cercanas. "No permita animales en el área tratada". "No aplicar si existen granjas avícolas en los alrededores".



INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Chlorpyrifos 480 g/l
Solvent naphtha (solvente) 536 g/l
Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 26-I 57/NA

CONTENIDO NETO: 1 l

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.VP:

TITULAR DE REGISTRO:

SINOCHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso, Quito-Ecuador

FORMULADO POR:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep.

De Panama

DISTRIBUIDO POR:

Instrucciones de uso y manejo:

RAINIFOS es un insecticida del grupo de los organofosforados, no sistémico, con acción por contacto, estomacal y respiratoria, utilizado para el control de un amplio rango de insectos plaga.

MODO DE EMPLEO.- Para preparar la mezcla, previamente se debe regular el pH del agua y adicionar un adherente, luego diluir la cantidad dosificada de producto en un poco de agua, agitar hasta formar un caldo homogéneo, luego adicionar la cantidad de agua restante.

La aplicación debe dirigirse al suelo y follaje, cubriendo la corona de las plantas y la base de los tallos, de tal modo que exista contacto entre el producto y el blanco biológico. Para la aplicación se recomienda utilizar una bomba manual de espalda, equipada con boquilla de cono hueco.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Απριζ (Oryza sativa)	Grillo topo (Grillotalpa hexadactyla)	1.0 l/ha*	2.0 días

*Volumen de agua: 300 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación: Se recomienda efectuar una sola aplicación por ciclo de cultivo, con las presencia de las primeras poblaciones de la plaga.

Periodo de reingreso.- 24 horas.

Fitotoxicidad.- Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

Compatibilidad: RAINIFOS es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes de uso agrícola. Es incompatible con sustancias alcalinas.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO

3.25 cm



DAÑINO

