

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

Grupo Químico: **CHLORONITRILE.**

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO. • DURANTE EL MANIPULEO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS. NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN. • USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES, USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA. • NO UTILIZAR EQUIPOS CON PÉRDIDAS Y NO DESTAPAR BOQUILLAS O TUBERÍAS CON LA BOCA. • EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. APLICAR SÓLO LA DOSIS RECOMENDADA. PULVERIZAR A FAVOR DEL VIENTO, EVITAR EN LO POSIBLE LOS DÍAS CALIDOS Y VENTOSOS.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** • Este producto es peligroso en aves. • Este producto es extremadamente tóxico para organismos acuáticos como peces y pulga del agua. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. • Este producto es ligeramente tóxico para abejas, lo cual no aplicar con abejas presentes o sobre colmenas en actividad, no realizar aplicaciones en sus cercanías, en cultivos en floración y en el horario del pecoreo de las abejas. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas, si las colmenas no pueden ser cerradas tapar la entrada durante la aplicación con espuma de goma. Asperjar durante la mañana o la noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:** El compuesto puede causar irritación de las vías respiratorias, la piel y los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos: El compuesto puede causar irritación de las vías respiratorias, la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante jabón y agua, incluyendo el pelo y las uñas. Llevar al centro de atención más cercano si persisten las molestias. En caso de ingestión: Acudir a centro de atención más cercano. Llevar el envase o la etiqueta. No inducir al vomito. En caso de que el afectado este inconsciente, no administrar nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. En caso de inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado, protegiéndolo del frío.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD, LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966. CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS SANTA CRUZ - BOLIVIA.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:** No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática. En caso de ingestión, si la cantidad ingerida es tóxica administrar Carbón activado.



FUNGICIDA

# Cleaner Xtra

FUNGICIDA DE CONTACTO Y AMPLIO ESPECTRO

Formulación: GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

CHLOROTHALONIL: Tetrachloroisophthalonitrile .....	900 g/Kg
Ingredientes inertes: .....	100 g/Kg
Total: .....	1000 g/Kg

Registro SENASA N°:

Titular del Registro:

Rainbowchem Agrosience S.A.

Dirección: Calle Los Ceibos N°2030, Barrio Grigota Av. Alemana Zona Norte, Santa Cruz - Bolivia

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Dir: Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737

Teléfono: +86-531-88875230, 88875231

Email: rainbowagro@rainbowagro.com

Website: www.rainbowagro.com | Origen - China

CONTENIDO NETO: 0,05kg, 0,1kg, 0,15kg, 0,2kg, 0,25 kg,

0,3Kg, 0,4kg, 0,5kg, 0,7kg, 0,75kg, 0,8kg, 0,9kg, 1kg,

25kg, 45kg, 50kg, 500kg, 550kg, 600kg

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

CLASE TOXICOLÓGICA IV - PRECAUCION

Lote #: \_\_\_\_\_

F. fabr.: \_\_\_\_\_

F. Venc.: \_\_\_\_\_

**CONDICIONES CLIMATICAS:** CLEANER XTRA Actúa mediante la prevención de la germinación de esporas y la motilidad de zoosporas. Con actividad multi-sitio. Inhibe la respiración (transformación de los carbohidratos en energía) de las células del hongo, debido a que las moléculas del Chlorothalonil se unen a grupos sulfhídrico de los aminoácidos.

**CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN:** • No aplicar con vientos fuertes (mayores a 15 km/hora). • Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra ni en inversión térmica porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas vecinas. • No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente. • Al dejar los equipos para ir a almorzar, lavarse cuidadosamente y no dejar el equipo de aplicación cerca de los niños.

**METODO DE APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora, estacionaria o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

Debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Se puede también por vía aérea en alto y bajo volumen con cualquier tipo de aspersor, dependiendo de la cantidad de caldo/ha, y del método de aplicación y de la masa foliar a cubrir.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en el tanque la mitad del agua a usar, adicionar la cantidad de CLEANER XTRA de acuerdo a las dosis recomendadas, agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y volver a agitar.

**NUMERO Y MOMENTO DE APLICACION:** Utilizar CLEANER XTRA para el control de la enfermedad debe ser aplicado cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar hasta 2 aplicaciones del producto en el desarrollo del cultivo.

**COMPATIBILIDAD:** CLEANER XTRA es inestable con productos altamente alcalinos.

**PERIODO DE CARENANCIA:** Se recomienda un periodo de 7 días de la aplicación para realizar la cosecha del cultivo tratado.

**FITOTOXICIDAD:** A dosis mayores de lo recomendado el cultivo presenta síntomas de fitotoxicidad moderada con leve amarillamiento del cultivo.

**TIEMPO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al área tratada en un periodo menor a las 48 horas después de la aplicación.

LMR: 0,3 mg/kg

DOSIS DE APLICACION

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> )	1,5 - 2 L/ha

**AVISO DE GARANTIA:** El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



# PRECAUCION

