



FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

TEBUCONAZOL RAINBOW 250 EC

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Tebuconazol:.....250 g/lt

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 Litro

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

<http://www.rainbowchem.com>

Registro Nacional ICA No.1351

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Importado por:

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.

Transversal 55B # 114A - 65

Tel: +57-1-6136939 | 57-1-6136831

Bogotá D.C. - Colombia.



10L
CONTENIDO NETO



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

¡¡¡CUIDADO ESTE PRODUCTO PODRÍA CAUSAR EXTREMADA IRRITACION EN SUS OJOS!!!

CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS

EVITA CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo de los Triazoles. Síntomas de intoxicación incluyen excitación, signos de irritación en piel y ojos. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua e induzca al vómito si el paciente está consciente. "En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón".

Contacto con los ojos: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

Inhalación: Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, dé respiración artificial; si respira dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica.

Ingestión: NO induzca el vómito. Enjuague la boca del paciente con agua y déjelo en reposo. Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica.

Antídoto: Ninguno. Trate sintomáticamente.

Este producto contiene un destilado del petróleo, el vómito puede causar neumonía.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En

Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin"

Evite usar el producto en condiciones diferentes a las recomendadas. Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).

Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TEBUCONAZOL RAINBOW 250 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y erradicativa que inhibe la biosíntesis del esterol.

La sustancia activa es absorbida rápidamente por las partes de la planta que intervienen en el proceso de asimilación y es transportado en forma acropetal (ascendentemente). Este movimiento sistémico asegura su distribución dentro de la planta y, además, permite que la sustancia activa tenga menos riesgo de ser lavado por el agua de lluvia o de irrigación.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | P.C* | P.R* |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------|
| Arroz Oryza sativa | Complejo manchado del grano (<i>Helminthosporium sp.</i> , <i>Cercospora oryzae</i>) | Aplicar 0.6 Lt./Ha | 30 días | 12 horas |

P.C: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

TEBUCONAZOL RAINBOW 250 EC Aplicar en la época de floración, dependiendo de la susceptibilidad de la variedad y las condiciones climáticas, dentro de un Programa de Manejo Integrado (MIP). Si se requiere una 2da aplicación en la etapa de espigamiento, se recomienda alternar con un producto de diferente mecanismo de acción, para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Añada la mitad del volumen de agua seguido por la dosis recomendada de TEBUCONAZOL RAINBOW 250 EC, agitar vigorosamente y luego añadir el volumen final de agua sin dejar de agitar a fin de obtener una dilución y volumen deseado de la solución que se va a asperjar. Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo.

Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

Se fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Fecha de Aprobación ICA: 26 de diciembre de 2013

