

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS"
"CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS"
"EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA"
"CUIDADO ¡ESTE PRODUCTO PODRÍA CAUSAR EXTREMADA IRRITACIÓN EN SUS OJOS!"

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Este producto es un insecticida piretroide que actúa bloqueando la transmisión de señales en el sistema nervioso. **Síntomas de intoxicación:** Mareo, dolor de cabeza, náusea, anorexia y fatiga, vómito y secreción estomacal. En casos extremos temblor muscular y convulsiones.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y/o la hoja informativa adjunta".

Intoxicación oral: No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagarse la boca. No suministre cosas por vía oral a una persona inconsciente.

Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. **Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si tiene y continuar enjuagando el ojo. Llevar inmediatamente al médico. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si persiste irritación lleve al médico. **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: "Este producto es altamente tóxico para abejas, extremadamente tóxico para organismos acuáticos." "No aplicar el producto en época de floración" "No aplicar durante las horas de polinización o actividad de las abejas" "No aplicar en épocas de floración"

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación. Manejo de desechos y envases: Para recoger derrames o filtraciones, utilice un material absorbente, y deseché los residuos en un lugar autorizado de deposición de plaguicidas acuerdo a las normas vigentes. Los envases deben ser perforados o destruidos para evitar su reciclaje, y dispuestos en un sitio aprobado para este fin.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 29 de Julio de 2020

Rainbow
all about growing

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Cipermetrina.....250 g/L

(RS) - *α*-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No.1209

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

www.rainbowchem.com

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CIPERMETRINA RAINBOW 250 EC es un insecticida piretroide residual de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión para el control de insectos-plaga en diversos cultivos. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Papa	Pulguita <i>[Epitrix cucumeris]</i>	250 cc/Ha	7 días	4 horas

P.C: Periodo de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.

PR: Periodo de reentrada: **REI:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplique una vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Para un buen control fitosanitario se debe realizar pruebas previas de compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

