

LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LIQUIDO INFLAMABLE. PELIGROSO SI ES INGERIDO. CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón" en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

El producto puede causar daño temporal a los ojos "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

En caso de intoxicación oral suministre al paciente agua con carbón activado. NO INDUZCA AL VOMITO. En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con las piel, lavarse con abundante agua y jabón"

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 800 09 16012. En Bogotá 288 60 12.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto es persistente en aguas y suelos, es extremadamente tóxico a peces y organismos acuáticos y moderadamente tóxico a abejas. Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras. Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del producto, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: LÍQUIDO INFLAMABLE. Almacene el producto entre -10 y 24°C en su envase original etiquetado y cerrado, en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, y alejado de fuego o chispas. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS".

ADVERTENCIA: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Fecha de Aprobación ICA: 28 de Enero de 2013



INSECTICIDA AGRÍCOLA

LUFENURON RAINBOW 50 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente	activo:
Lufenuron.....	50 g/L a 20°C.
<i>(R,S)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzil) urea, a 20°C</i>	
Ingredientes aditivos e inertes:	c.s.p 1. litro

Registro Nacional ICA No.1179

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

http://www.rainbowchem.com

CONTENIDO NETO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

LUFENURON RAINBOW 50 EC es un insecticida sistémico del grupo de las Benzoiúreas. Actúa regulando el crecimiento al inhibir la síntesis de quitina en los insectos. Respeta la fauna benéfica por su escasa acción de contacto.

No aplique el producto si espera lluvia o riego una hora después de la aplicación, pues el nivel puede disminuir.

Cultivo	Plaga	Dosis	PC*	PR*
MAIZ	COGOLLERO (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.3 L / Ha.	20 días	4 horas

PC: Periodo de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre última aplicación y la cosecha.

PR: Periodo de reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y el reingreso al área tratada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique dentro de un programa de manejo integrado (MIP), realizando máximo tres aplicaciones por ciclo de cultivo o cosecha. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Prepare el volumen de mezcla en agua de acuerdo al grado de desarrollo del cultivo. La mezcla debe aplicarse inmediatamente y no guardarse para el día siguiente. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: No mezclar el producto con productos alcalinos o compuestos a base de cobre. En caso de duda realizar pruebas previas de compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

